

# AUKI

Hee Welling | 2015



Es gibt Momente des Tages, die über den rechten Winkel hinausgehen und den Schwung einer umschmeichelnden Linie suchen, die dem Körper nachgibt und ihn schützt und entspannt. Dies sind die Momente des Armstuhls AUKI. Wie in einer Schale öffnet sich die Wölbung sanft und verleiht einer kaum angedeuteten Armlehne ihre Form. Kopfstütze und Hocker vervollkommen den absoluten Komfort und verwandeln den Stuhl in eine elegante Chaiselongue. Die breite Auswahl an Untergestellen, die zwei Typen kleiner Tische, einem quadratischen und einem runden, als Stütze dient, hebt die perfekte Vielseitigkeit dieses Sessels hervor.




# AUKI

Hee Welling | 2015

## | S113 lounge-Sessel drehbares, sternförmiges Fußkreuz

Drehbarer Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Auch mit Rückkehrmechanismus für den Sitz. Gleiter aus Polyethylen

TEST 1 IM - Remix




# AUKI

Hee Welling | 2015

## | S115 lounge - sessel Polstersessel holzbeine

Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Vierbeinigestell aus Holz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Filz.

TEST 1 IM - Remix




# AUKI

Hee Welling | 2015

## | S112 Loungesessel Polstersessel Metallbeine

Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Vierbeinigestell aus Metall, matt verchromt oder pulverlackiert. Gleiter aus Nylon mit Filzeinsatz.

TEST 1 IM - Remix




# AUKI

Hee Welling | 2015

## | S117 lounge-Sessel drehbarer, runder Fuß

Drehbarer Loungesessel aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunst- oder Softleder bezogen. Gestell mit Bodenplatte aus Metall überzogen mit Edelstahl oder pulverlackiert. Auch mit Rückkehrmechanismus für den Sitz. Filzgleiter unter der Bodenplatte.

TEST 1 IM - Remix




# AUKI

Hee Welling | 2015

## | S114 Fußstütze Gepolsterte sternförmiges Fußkreuz

Fußhocker aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunstoder Softleder bezogen. Gestell mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, sandgestrahlt oder pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen.




# AUKI

Hee Welling | 2015

## | S116 Fußstütze Gepolsterte Holzbeine

Fußhocker aus feuerhemmendem Polyurethanschaum mit Stahlkern und mit Stoff, Kunstoder Softleder bezogen. Vierbeinigestell aus Holz in verschiedenen Ausführungen. Gleiter aus Filz.




# AUKI

Hee Welling | 2015

## | P19 Table basse ronde runder Tisch mit Beinen aus Esche Ø80 H40

Tischchen mit Gestell aus Massivholz in Esche natur oder schwarz offenporig gebeizt. Tischplatte aus Fenix® mit Stärke 10 mm.




# AUKI

Hee Welling | 2015

## | H40 Mit sternförmigem Fußkreuz Ø60 60x60 | Ø80 80x80

Tisch mit Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss und Metallsäule, pulverlackiert. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatten aus Birkenholz-Multiplex, beschichtet mit Laminat und sichtbarer Multiplexkante oder furniert in verschiedenen Ausführungen sowie in HPL mit Stärke 10 mm.




# AUKI


Hee Welling | 2015

| H72 mit sternförmigem Fußkreuz Ø60 60x60 | Ø80 80x80






Tisch mit Kreuzfuß aus Aluminiumdruckguss, Säule und Befestigungsplatte für die Tischplatte aus pulverlackiertem Metall. Gleiter aus Polyethylen. Tischplatte aus Birkenholz-Multiplex mit Furnier in verschiedenen Ausführungen, Laminat mit Kante in Multiplex oder HPL 10 mm.




## Gestell

					
pulverlackiert schwarz 1 Kleuren	Holz Esche natur 1 Kleuren	Holz schwarz gebeizt offenporig 1 Kleuren	pulverlackiert weiß 1 Kleuren	Metall Edelstahl 1 Kleuren	Metall matt verchromt 1 Kleuren

## Platte

							
HPL 10 mm schwarz HPL fenix 1 Kleuren	Laminat 406 abet 9/10 1 Kleuren	HPL 10 mm HPL H406 1 Kleuren	HPL 10 mm weiß HPL fenix 1 Kleuren	HPL 10 mm HPL fenix grigio Londra 1 Kleuren	HPL 10 mm HPL fenix rosso Jaipur 1 Kleuren	Holz Eiche gebleicht 1 Kleuren	Holz schwarz gebeizt offenporig 1 Kleuren
							
Holz Eiche dunkel nußbaum 1 Kleuren	lackiert weiß lackiert 1 Kleuren						

## Polsterung

							
Stoff Hallingdal 65 47 Kleuren	Stoff Canvas 2 40 Kleuren	Stoff Steelcut Trio 3 48 Kleuren	Stoff Remix 3 24 Kleuren	Stoff Clara 2 24 Kleuren	Stoff Fiord 2 24 Kleuren	Stoff Divina MD 24 Kleuren	Stoff Divina Melange 3 38 Kleuren
							
Stoff Tonica 2 39 Kleuren	Stoff Medley 37 Kleuren	Stoff Maya 43 Kleuren	Stoff Jet 44 Kleuren	Stoff Lapalma Smart 18 Kleuren	Stoff Capture 43 Kleuren	Stoff Crisp 40 Kleuren	Stoff Nattè 23 Kleuren
							
Stoff Iris 24 Kleuren	Stoff Steelcut 2 25 Kleuren	Softleder Sort-leather 7 Kleuren	Kunstleder GRIMM FR 24 Kleuren	Kunstleder Valencia CS 59 Kleuren			

Informationen zu den verfügbaren Farben der Stoffe, Kunstleder, Leder, entnehmen Sie bitte den Materialmustern.

## Gebrauchs- und Pflegehinweise

Wischen Sie die Bestandteile aus Holz, Leder, Stoff und Metall mit einem feuchten Tuch oder mit einem verdünnten, neutralen Reinigungsmittel ab. Es dürfen weder alkohol-, chlor- oder lösungsmittelhaltige noch scheuernde Reinigungsmittel verwendet werden. Heben Sie das Produkte nicht an der Sitzfläche, sondern immer am Gestell an. Das Produkt darf nicht ungleichmäßig belastet und nur in normaler Position aufgestellt werden (es muss mit allen vier Füßen oder der Bodenplatte auf einem ebenen Untergrund aufgestellt werden). Lapalma haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch des Produktes an empfindlichen Fußböden entstehen. Vermeiden Sie jeglichen unsachgemäßen Gebrauch: steigen Sie nicht mit den Füßen auf die Sitzfläche, die Fußstütze oder die Armlehnen. Holz und Leder sind von Natur aus empfindliche Materialien. Kleine Unvollkommenheiten dieser Materialien können nicht als Qualitätsmangel angesehen werden. Setzen Sie das Produkt weder der Witterung noch Temperaturen über 40° C aus. Auch die für den Gebrauch im Außenbereich bestimmten Produkte reagieren im Laufe der Zeit auf die Witterungseinflüsse. Bestimmte Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Salzgehalt der Luft können Veränderungen der Oberflächen des Produkts bewirken. Ein sorgsamer Umgang mit dem Produkt und regelmäßige Pflege erhöhen seine Lebensdauer. Die Farbe des Produkts kann sich im Laufe der Zeit durch Lichteinwirkung verändern. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn das Produkt vollständig montiert ist, damit kein Zubehör, wie Schrauben o.ä., verloren gehen kann. Wenn das Produkt am Ende seines Lebenszyklus angelangt ist, muss das Produkt bzw. die einzelnen Komponenten nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.